

بیمارستان مهرگان



راهنمای بیماران بعد از آنژیوگرافی از طریق کشاله ران

شناسنامه پمفلت	عنوان	راهنمای بیماران آنژیوگرافی
	کد پمفلت	NO-BK-55
	تهیه و تنظیم	واحد آموزش
	تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401

عوارض آنژیوگرافی

آنژیوگرافی روش بسیار کم عارضه ای است و هیچ نوع منع مطلقى ندارد. دو عارضه آنژیوگرافی که بیشتر از انواع دیگر شایع است .

1. خونریزی از محل آنژیوگرافی

2. کاهش فشار خون

این دو عارضه هم به راحتی قابل کنترل و درمان می باشند. در مورد عوارض دیگر که کمتر شایع هستند می توان به عفونت ، حساسیت به ماده عکسبرداری، آسیب به عروق و درجاتی از نارسایی احتمالی کلیه اشاره کرد. میزان بروز عوارض حاد و خطرناک در بیشتر مراکز دنیا در حدود یک در هزار مورد که در مورد این عوارض پزشک بیمار را در جریان قرار می دهد و جای نگرانی نیست.

لطفا اطلاعات بیشتر از پزشک معالجتان سوال کنید.

تذکرات مهم

- روز بعد از آنژیوگرافی و قبل از ترخیص شدن حتما پوشه ای شامل CD و جواب آنژیوگرافی را جهت بررسی و درمانهای بعدی از بخش تحویل بگیرید.

- در شیفیت صبح به دلیل ویزیت پزشکان ، همراه نمیتواند دائم کنار بیمار باشد ، ولی بعد از آنژیوی بیمار به مدت کوتاهی می توانید بیمار را ملاقات کنید.

- بیمار جهت مصرف مایعات بعد از آنژیو نیاز به یک پاکت شیر یا یک عدد آب میوه تازه دارد.

- به مدت سه روز بعد از آنژیوگرافی نماز خود را به صورت نشسته بخوانید.

- از پله بالا و پایین نروید.

- از توالت فرنگی استفاده کنید.

- استحمام کوتاه مدت باشد و در معرض هوای سرد قرار نگیرید.

- از برداشتن اجسام سنگین تا سه روز بعد از آنژیوگرافی خودداری نمایید.

بیماران محترم آنژیوگرافی لطفا مطالب زیر را مطالعه فرمایید

1- صبح روز آنژیوگرافی جهت تشکیل پرونده و بستری شدن و تکمیل اقدامات قبل از آنژیوگرافی به بیمارستان مراجعه فرمایید

2- قبل از مراجعه حمام رفته و از ناف تا زانو هردوپا را شیو کنید این ناحیه به هیچ عنوان نباید مو داشته باشد

3- داروهای تجویز شده توسط پزشک معالج خود را مصرف نموده حتما داروها را با خود به همراه داشته باشید.

4- بیمارانی که قرار است تحت آنژیوپلاستی قرار گیرند بایستی داروی پلاویکس یا اسویکس، زیلت و آسپرین تجویز شده توسط پزشک را مصرف نمایند و CD و جواب آنژیوی قلبی را به همراه داشته باشند


۵. چنانچه اکو اسکن یا تست ورزش انجام داده اید، با خود همراه داشته باشید.

۶. صبح روز آنژیوگرافی ناشتا باشید.

۷. قبل از آنژیوگرافی دندان مصنوعی و زیورآلات خود را خارج نمایید.

۸. پس از اتمام آنژیوگرافی تا ۲ ساعت چیزی نخورید، پس از آن رژیم مایعات را با نظر پرستار بخش شروع کنید و اگر حالت تهوع نداشتید، غذای خود را میل نمایید.

۹. چنانچه در پایی که محل آنژیوگرافی می باشد، احساس داغی، گرمی یا کرختی نمودید حتما زنگ اخبار بالای سر خود را فشار داده و پرستار بخش را در جریان قرار دهید.



۱۰. ۶ تا ۸ ساعت بعد از آنژیوگرافی به هیچ عنوان از تخت پایین نیامده و پایی را که از طریق آن آنژیو شده اید را، خم نکنید.

۱۱. جهت دفع ماده حاجب تزریق شده حین آنژیوگرافی حتما دفع ادرار داشته باشید و در صورت عدم دفع ادرار اطلاع دهید.

۱۲. بعد از ترخیص از بخش و مراجعه به منزل از ماساژ دادن و احیانا مالیدن کرم و روغنهای دیگر و هر ماده ای در محل ورود کاتتر جدا خودداری نمایید.

