


بیمارستان مهرگان  
MEHRGAN HOSPITAL



## چاقی مفرط

عنوان	چاقی مفرط	پذیرش
کد پمفت	NO-BK-159	
تهیه و تنظیم	واحد آموزش	
تاریخ بازنگری	اردیبهشت ماه 1401	

عدم نتیجه دهی جراحی چاقی :

امکان اینکه فرد به اندازه کافی کاهش وزن نداشته باشد

ویا بعد از جراحی وزن از دست رفته را به دست آورد وجود دارد. این افزایش مجدد وزن در صورتی که فرد تغییراتی در سبک زندگی خود ایجاد نکند اتفاق می افتد. برای جلوگیری از این وضعیت فرد باید تغییرات دائمی در سبک زندگی خود ایجاد کند و به شکل منظم فعالیت های جسمی داشته باشد

جراحی اسلیو معده به منظور کاهش وزن اضافی و همچنین ریسک ابتلا به بیمارهای تهدید کننده حیات مرتبط با چاقی انجام می شود مانند:

- ۱- بیماری رفلaks گوارشی
- ۲- بیماری قلبی
- ۳- فشارخون بالا
- ۴- کلسترول بالا
- ۵- آپنه خواب انسدادی
- ۶- دیالیت نوع ۲
- ۷- سکته مغزی
- ۸- ناباروری

این جراحی معمولاً زمانی انجام می شود که روش های دیگر مانند رژیمی غذایی و فعالیت های جسمانی نتیجه در بر نداشته اند

اسلیو معده روشی جراحی برای کاهش وزن است این روش معمولاً به صورت لپاراسکوپی انجام می‌شود که در آن ابزارهای باریکی از طریق چندین برش در قسمت فوقانی شکم وارد بدن می‌شوند. در حین اسلیو معده حدود ۸۰ درصد معده برداشته می‌شود و معده شکلی لوله مانند پیدا می‌کند.

که تقریباً به اندازه وشكل موز است عمل اسلیو معده چیست؟

### Gastiric sleeve surgery

در عمل اسلیو معده با محدود ساختن اندازه معده میزان غذایی که فرد می‌خورد کاهش می‌یابد - علاوه بر این روش باعث ایجاد تغییرات هورمونی می‌شود که به کاهش وزن کمک می‌کند. این تغییرات هورمونی همچنین به فرد در رهایی در عارضه‌های همراه با اضافه وزن و چاقی مانند فشار خون بالا و دیابت و بیماری قلبی کمک می‌کند.

### عوارض کوتاه مدت

خونریزی بیش از حد نشت از لبه برش خورده معده

عفونت

واکنش نامطلوب به بیهودشی

لخته شدن خون

مشکلات ریوی و تنفسی

عوارض در بلند مدت اسلیو معده:


انسداد گوارشی سوء تغذیه استفراغ

فتق

رفلaks گوارشی

قند خون پایین

### عمل اسلیو معده



### برای افراد زیر مناسب است:

افراد دارای  $bmi = 40$  یا بالاتر

افراد دارای  $bmi = 35$  تا  $9/39$  که دیگر مشکلات جدی مربوط به چاقی مانند دیابت نوع ۲ فشار خون بالا و یا آپنه خواب شدید رانیز مبتلا هستند.

در برخی موارد اگر  $bmi$  فرد بین ۳۰ تا ۳۴ باشد و به برخی بیماری‌های خطرناک دیگر مربوط به چاقی نیز دچار باشد ممکن است انواع خاصی از جراحی چاقی توصیه شود.

همچنین فرد باید تمایل داشته باشد که تغییراتی دائمی در زندگی خود ایجاد کند تا به کسب زندگی سالم تری منجر شود.

### عوارض اسلیو معده:

مانند هر جراحی دیگری اسلیو معده نیز دارای عوارضی است که در کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود